

KX-MB2030PDW
KX-MB2025PDW
KX-MB2010PDB
KX-MB2000PDB



KX-MB2030PDW



KX-MB2025PDW



KX-MB2010PDB



KX-MB2000PDB



Duża szybkość
druku laserowego
24 str./min (A4)



Szybkość
modemu
33,6 kb/s*1



Możliwość
skanowania
w kolorze



Obsługa
identyfikacji
dzwoniącego
Caller ID*1*2



Skanowanie na
serwer FTP / do
foldera SMB (PDF,
JPEG lub TIFF)*3



Pamięć
dokumentów
o pojemności
3,5 MB*1

*1 Niedostępne w KX-MB2010PDB oraz KX-MB2000PDB

*2 Wymagane zamówienie usługi u operatora telekomunikacyjnego.

*3 Niedostępne w KX-MB2025PDW

Drukarka

Kopiarka

Skaner

Faks

Sieć

LASER
MULTI-FUNCTION

Kompaktowe i eleganckie wielofunkcyjne urządzenia A4

Kompaktowe, wielofunkcyjne urządzenia Panasonic z serii KX-MB2000 są doskonałym wyborem dla małych firm i wszystkich biur prowadzonych w domu. Są one wyposażone w szybką (24 str./min) drukarkę laserową, rozbudowane funkcje kopiowania, kolorowy skaner o wysokiej rozdzielczości do 9600 dpi (interpolowana), faks Super G3 33,6 kb/s^{*1}, oraz standardową obsługę sieci^{*2}. Są one również wyposażone w oprogramowanie Easy Print Utility, które zawiera funkcje kontroli drukowanego obrazu, ułatwiające tworzenie zaawansowanych dokumentów. Kompaktowe obudowy urządzeń z serii KX-MB2000 zawierają pełny zestaw funkcji niezbędnych do prowadzenia Twojego biura.

^{*1} Niedostępne w KX-MB2010PDB oraz KX-MB2000PDB.

^{*2} Niedostępne w KX-MB2025PDW.

Łączenie i drukowanie danych

Easy Print Utility

Oprogramowanie Easy Print Utility jest zintegrowanym narzędziem kontroli wydruku, które umożliwia łączenie i drukowanie plików utworzonych za pomocą różnych aplikacji, takich jak Microsoft Word oraz Excel. Przed wydrukiem można sprawdzić ostateczny obraz na ekranie komputera lub zmodyfikować jego konfigurację, zmieniając kolejność stron lub rozmieszczając je w układzie od 2-na-1 aż do 16-na-1. Przed wydrukiem można również dodać do dokumentów nagłówki, stopkę lub znak wodny. Po zakończeniu edycji układu można zapisać jej rezultat w postaci pliku PDF. Możliwości te znacznie zmniejszają liczbę wydruków próbnych oraz pomyłek.

^{*1} Niedostępne w KX-MB2025PDW.



Rozbudowana edycja układu kopiowania

Wygodne funkcje kopiowania

■ Szybkie kopiowanie identyfikatorów

Umożliwia kolejne skopiowanie obu stron jednego lub więcej dowodów osobistych lub wizytówek, a następnie wydrukowanie ich na jednej stronie arkusza w układzie 2-na-1, 4-na-1 lub 8-na-1. Zmniejsza to zużycie papieru oraz upraszcza zarządzanie dokumentami.



■ Powtarzanie obrazu

Umożliwia skopiowanie pojedynczego oryginału oraz wielokrotne wydrukowanie go na pojedynczym arkuszu w układzie 2-na-1, 4-na-1 lub 8-na-1. Ułatwia to tworzenie dokumentów, takich jak identyfikatory lub bilety.






Łatwe skanowanie

Funkcja kolorowego skanera sieciowego^{*1}

Dokumenty można łatwo skanować w kolorze do komputera. Skanowane dane mogą być również przesyłane w odpowiednim formacie do dołączonego oprogramowania OCR zainstalowanego na komputerze, co umożliwia ich łatwą konwersję na edytowalny tekst bez konieczności wykonywania dodatkowych operacji. Zeskanowane dane mogą zostać również zapisane w sieciowym folderze Windows lub na serwerze FTP bez korzystania z komputera, a następnie zostać wysłane za pośrednictwem poczty e-mail.

^{*1} Niedostępne w KX-MB2025PDW. KX-MB2025PDW może korzystać z funkcji kolorowego skanera za pośrednictwem połączenia USB.




Redukcja zbędnych wydruków

Funkcja podglądu przychodzących faksów w przeglądarce www^{*1,2}

Można uprzednio przejrzeć odebrane fakсы na ekranie komputera PC, a następnie zdecydować, czy chce się je wydrukować, zapisać na twardym dysku komputera, czy też skasować. Możliwość wcześniejszego przeglądania minimalizuje ilość niepotrzebnych wydruków.

^{*1} Niedostępne w KX-MB2025PDW, KX-MB2010PDB oraz KX-MB2000PDB.

^{*2} Tylko połączenie za pośrednictwem sieci LAN.



Łatwość obsługi dla każdego

Uniwersalna konstrukcja

■ Odchylany panel sterujący

Panel sterujący jest ergonomicznie odchylany, ułatwiając obsługę na stojąco i na siedząco.

■ Dostęp z przodu do wnętrza urządzenia

Wymiana materiałów eksploatacyjnych oraz uzupełnianie papieru są realizowane z przodu urządzenia, co ułatwia konserwację oraz zapewnia obsługę w wygodnej pozycji.



Łatwe zarządzanie urządzeniem

Konfiguracja przez stronę www^{*1}

Status urządzenia oraz ilość toneru można sprawdzić za pośrednictwem przeglądarki www, a konfigurację parametrów można zmienić bezpośrednio z komputera.

^{*1} Niedostępne w KX-MB2025PDW.

Przeglądarka www (tylko połączenie za pośrednictwem sieci LAN)



Linia produktów

	KX-MB2030PDW (Białe)	KX-MB2025PDW (Białe)	KX-MB2010PDB (Czarne)	KX-MB2000PDB (Czarne)
Model				
Automatyczny podajnik dokumentów	✓	✓	✓	—
Kopiowanie	✓	✓	✓	✓
Drukowanie	✓	✓	✓	✓
Skanowanie	✓	✓	✓	✓
Faksowanie	✓	✓	—	—
Komunikacja sieciowa	✓	—	✓	✓
Kaseta z tonerem	KX-FAT411X (2000 stron, zgodnie z ISO/IEC 19752) 			
Moduł bębna światłoczułego	KX-FAD412X (6000 stron) 			

Dane techniczne

	KX-MB2030PDW	KX-MB2025PDW	KX-MB2010PDB	KX-MB2000PDB
Ogólne				
Proces wydruku	Laserowa			
Obsługiwane formaty papieru	A4 / Letter / Legal *1 / B5(JIS) / B5(ISO) / 16K / 216 mm x 330 mm *1 / 216 mm x 340 mm *1			
Pojemność kasety na papier	250 arkuszy + 1 arkusz z podajnika manualnego			
Automatyczny podajnik dokumentów	Tak (20 arkuszy)			Nie
Wyświetlacz LCD	16 znaków / 2 linie			
Obsługiwane systemy operacyjne	Microsoft® Windows® 2000 / XP / Windows Vista®			
Pojemność pamięci	32 MB			
Drukarka				
Szybkość drukowania	Do 24 str./min			
Rozdzielczość drukowania	600 x 600 dpi			
Emulacja	GDI			
Kopiarka				
Szybkość kopiowania*2	Do 24 kopii/min			
Rozdzielczość kopiowania	Do 600 x 600 dpi			
Wielokrotne kopiowania	Do 99 kopii			
Skalowanie	25 % - 400 % (z krokiem co 1%)			
Funkcje kopiowania	Szybkie kopiowanie identyfikatorów, N-na-1, Rozdzielanie N-na-1, Plakat, Powtarzanie obrazu			
Skaner				
Skanowanie monochromatyczne/kolorowe	Tak / Tak			
Rozdzielczość skanowania	Do 600 x 1200 dpi (optyczna) Do 9600 x 9600 dpi (interpolowana)			
Funkcje skanowania	Skanowanie do PC / na e-mail / FTP / SMB	Skanowanie do PC (tylko przez USB)	Skanowanie do PC / na e-mail / FTP / SMB	
Faks				
Kompatybilność	Super G3 33,6 kb/s		Nie	
Pojemność pamięci	3,5 MB		Nie	
Książka telefoniczna	100 + 6 stacji		Nie	
Wybieranie jednoprzyciskowe	6 stacji		Nie	
Przełączanie telefon/faks	Tak		Nie	
Interfejs				
Lokalny	USB 2.0 Hi-Speed			
Sieciowy	10 Base-T/100 Base-TX Ethernet	Nie	10 Base-T/100 Base-TX Ethernet	
Wymiary/Masa				
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	420 mm x 432 mm x 305 mm			420 mm x 432 mm x 255 mm
Masa	Okolo 12 kg			Okolo 11 kg

*1 Tylko z podajnika manualnego

*2 Ciągłe kopiowanie pojedynczego oryginału.

Microsoft®, Windows® oraz Windows Vista® są znakami handlowymi Microsoft Corporation zarejestrowanymi w USA i/lub innych krajach.

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Panasonic®

Te produkty zostały zaprojektowane w sposób ograniczający wykorzystanie niebezpiecznych substancji chemicznych.
OM0912SD-KX-MB2000PD-SERIES